

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi berendezéseink esetén az NNK által kiadott ivóvízbiztonsági engedély száma megváltozott:

- **BlueSoft széria (203 db típus)**
- **BlueSoft ECO Plug&Play széria (8 db típus)**
- **BlueSoft ECO E széria (8 db típus)**
- **COMPACT széria (3 db típus)**
- **RainWater széria (12 db típus)**
- **RainWater P&P széria (12 db típus)**
- **SmartWaterSoftener széria (12 db típus)**
- **Midnight P&P széria (8 db típus)**

1.) Az ivóvízbiztonsági engedély száma: **NNGYK/02292-4/2024**

2.) A Termék neve: „Euro-Clear” elnevezésű vízlágyító berendezés-családok

3.) A Termék forgalmazójának neve: Euro-Clear Kft.(9071 Gönyű, Béke utca 2.)

4.) A Termék gyártójának neve: Euro-Clear Kft. (9071 Gönyű, Béke utca 2.)

5.) A Termék alkalmazási területe: Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, közösségi és munkahelyi szintű utókezelése

6.) Korlátozások és alkalmazási feltételek:

A termék által kezelt víz felhasználása tilos várandósok és 3 év alatti gyermekek számára.

a) A Termék kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatról működtethető. A kezelendő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot.

b) Alkalmazási terület: vezetékes víz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése (vízlágyítás).

c) Beüzemeléskor, hosszabb (2-3 napot meghaladó) üzemszünet, valamint fertőtlenítés után szigorúan be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat. Beüzemeléskor a Terméket regenerálni szükséges. 2-3 napot meghaladó üzemszüneteket követően a Terméket át kell öblíteni, legalább 5 perces folyatás szükséges minden vízkivételi csapon, amelyet a Termék által kezelt víz lát el. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem szabad.

d) A beüzemelést és a rendszeres fertőtlenítést, karbantartást a forgalmazónak vagy megbízottjának szervizszolgáltatásként kell biztosítania a felhasználó részére.

e) A Termék baktériumok elszaporodása elleni védelmét rendszeres, 3 havonta

történő fertőtlenítéssel, valamint rendszeres, legalább hetente történő regenerálással biztosítani kell. A fertőtlenítésnek ki kell terjednie a Termék és a fogyasztói csapok közötti hálózati szakaszra is.

f) A Termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek, regeneráló sók bejelentésére/nyilvántartásba vételére vonatkozóan a Korm. rendeletben, illetve az Együttes rendeletben és a 316/2013. Korm. rendeletben leírtak a mérvadók.

g) A Termék beszerelésére kizárólag olyan vízzel érintkező alkatrészek használhatók, amelyek megfelelnek a Korm. rendelet előírásainak.

h) A Termék alkalmas lehet a vezetékes víz összes keménységének jelentős csökkentésére. A csökkentés mértéke a by-pass beállított keverési arányától függ. Ivóvízként történő felhasználás esetén a by-pass arányt úgy kell beállítani, hogy a kezelt víz összes keménysége legalább 50 CaO mg/l legyen. Egyéb célból történő felhasználás esetén nem látjuk akadályát annak, hogy ennél lágyabb víz kerüljön felhasználásra. Amennyiben a kezelt víz összes keménysége 50 CaO mg/l értéknél kisebb, annak hosszútávú, kizárólagos ivóvízként történő fogyasztása nem javasolt.

i) A Termék által kezelt víz felhasználása nem lehetséges várandósok és 3 év alatti gyermekek számára a nitritképződés kockázata miatt.

j) A Termék közintézményekben történő, közösségi célú történő alkalmazása az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételek betartása mellett javasolt:

- az alkalmazásáról a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt tájékoztatni kell;
- a területi sajátosságokra figyelemmel az alkalmazás további feltételeit a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal határozza meg;
- legalább 3 havonta történő fertőtlenítési gyakoriság javasolt;
- a kezelt víz minőségét rendszeresen, legalább 6 havonta vizsgáltatni szükséges arra akkreditált laboratóriummal, a javasolt vizsgálati paraméterek: telepszám 22°C, *Pseudomonas aeruginosa*, ammónium, nitrit, összes keménység; - a kezelt víznek a vizsgált paraméterek szempontjából meg kell felelnie a Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő minőségi előírásoknak, telepszám 22°C tekintetében alkalmazandó beavatkozási határ 1000 TKE/ml;
- az elvégzett laboratóriumi vizsgálat eredményeit a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak és másolatban a nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak meg kell küldeni, nem megfelelő eredmények esetén a szükséges beavatkozásokat soron kívül el kell végezni (pl. fertőtlenítés);
- az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót

- kell vezetni;
- a Termék alkalmazási feltételeinek betartása érdekében javasolt egy felelős kolléga kijelölése;
 - a Termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen;
- k) A Termék munkahelyeken történő alkalmazása az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételek betartása mellett javasolt:
- legalább 3 havonta történő fertőtlenítési gyakoriság javasolt;
 - az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni;
 - a Termék alkalmazási feltételeinek betartása érdekében javasolt egy felelős kolléga kijelölése;
 - a Termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen.

Közösségi alkalmazás esetén a Termék használatáról a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) tájékoztatni szükséges. Az alkalmazás területi sajátosságaira vonatkozó feltételeket a járási hivatal határozza meg.

Közösségi alkalmazás esetén a Termék biztonságos, egészséget nem veszélyeztető használatát biztosító közegészségügyi alkalmazási feltételeket a felhasználás helye szerinti épület üzemeltetőjének, vagy ennek hiányában tulajdonosának a Berendezés használati helyén fel kell tüntetni.

Az Engedélyesnek és tovább forgalmazás esetén a tovább forgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van a fogyasztók felé a Termék forgalmazásakor, illetve tovább forgalmazáskor a közegészségügyi felhasználási feltételekre vonatkozóan.